




Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

B A R I

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI



Mod. P4/A-B

Bari,

1.1 APR. 2012

A

MURGIA SVILUPPO S.p.a.
Via II Giugno, 12
70122 ALTAMURA



Prot. N. 8585 Allegati

Risp. al foglio n. del

OGGETTO: Ditta EDIL PROJECT SIMONE S.r.l. sita in Zona D3 di P.R.G. Comune di Altamura.

Pratica n° 41114 - Attività n. 69/B, 75/B, 75/B, 75/B Allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n.151.

Valutazione del Progetto ex art.3 D.P.R. 01/08/2011 n.151.

3692

e, p.c. AL SINDACO

DEL COMUNE DI ALTAMURA

In ottemperanza al disposto dell'art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 n° 151 e del D.Lvo 08/03/2006 n. 139 per l'attuazione dei relativi provvedimenti,

- vista l'istanza di valutazione del progetto presentata in data 5 dicembre 2011 con nota SUAP prot. 55546 del 5 dicembre 2011 (assunta al prot. n. 30070 del 5 dicembre 2011 - posizione n°37841),
- vista la relazione del funzionario istruttore d.v.d. Francesco Spalluto;

si comunica di aver valutato, per quanto di propria competenza, **la conformità del progetto** alla normativa ed ai criteri generali di prevenzione incendi, a condizione che anche per ogni particolare non descritto siano rispettate le norme di cui ai decreti del Ministero dell'Interno del 1 febbraio 1986, del 12 aprile 1996, del 22 febbraio 2006 e del 27 luglio 2010 e successive modifiche ed integrazioni e che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

- 1.sia garantita la copertura da parte dell'impianto idranti delle superfici destinate ad autorimessa, ed in particolare in corrispondenza dei posti auto n. 51 del terzo piano interrato, nn. 56 e 57 del secondo piano interrato e dei box posti in prossimità della rampa di accesso al primo piano interrato;
- 2.sia dimostrata mediante verifica analitica l'efficacia del sistema di aerazione del filtro a prova di fumo previsto al primo piano interrato per il collegamento tra l'autorimessa, il locale deposito e la scala;
- 3.sia garantita in ogni punto la larghezza utile di 60 cm delle intercapedini di aerazione delle autorimesse, con particolare riferimento alle zone di sbocco all'esterno;
- 4.i filtri a prova di fumo del tipo a sovrappressione siano realizzati in conformità al D.M. 30.11.83, ed alla norma UNI EN 12101, collocando i punti di prelievo dell'aria per la sovrappressione in posizione non raggiungibile dai fumi di un eventuale incendio;
- 5.il locale pompe antincendio sia realizzato, anche per ogni particolare non descritto, in conformità alla norma UNI 11292;
- 6.la protezione dell'impianto sprinkler sia estesa anche al locale pompe antincendio, in conformità al punto 10.3.2 della norma UNI 12845;

7. gli attacchi motopompa relativi agli impianti idranti e sprinkler siano ricollocati in posizione facilmente fruibile in caso d'incendio e protetta rispetto alle aperture di aerazione delle autorimesse e degli altri locali a rischio d'incendio;
8. l'impianto di rivelazione e segnalazione automatica d'incendio a servizio dell'attività commerciale soggetta ai controlli di prevenzione incendi sia esteso anche al relativo deposito, in conformità al punto 8.1 della regola tecnica allegata al decreto del Ministero dell'Interno del 27 luglio 2010;
9. l'autonomia di alimentazione del sistema di diffusione sonora a servizio dell'attività commerciale sia conforme al punto 6.3 della regola tecnica citata al punto precedente;
10. il locale deposito posto al piano seminterrato, con accesso dal vano scale, sia conforme al punto 8.3.1 della regola tecnica allegata al decreto del Ministero dell'Interno del 22 febbraio 2006;
11. l'idoneità della riserva idrica e dell'impianto pompe antincendio è limitata all'alimentazione degli impianti installati nel corpo di fabbrica A, di cui al presente parere; la sua idoneità all'alimentazione degli impianti da installarsi nel corpo di fabbrica B, citata a pag. 46 della relazione tecnica e non oggetto del presente procedimento, dovrà essere pertanto eventualmente dimostrata nell'ambito del relativo progetto ai fini antincendi.

Prima dell'esercizio dell'attività, il titolare è tenuto a richiedere, ai sensi dell'art.4, comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, il Certificato di Prevenzione Incendi (di cui al comma 2 dell'art.16 del D. Lg.vo 8 marzo 2006, n.139), mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività secondo i modelli:

- Mod PIN 2 - 2011 SCIA
- Mod PIN 2.1 - 2011 ASSEVERAZIONE

unitamente a:

- certificazioni e dichiarazioni di cui all'allegato modello P30, redatte ai sensi del D.M. 04/05/98;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs 139/06

Questo Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della S.C.I.A., effettuerà, con le modalità previste dall'art. 4, comma 2 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, i controlli di competenza, anche a campione, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Si rammenta che è obbligo del datore di lavoro, ex D.M.10/03/98 e D.Lg.vo n. 81 del 09/04/2008 adempiere, prima dell'inizio dell'attività, agli obblighi organizzativi e di designazione degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione e redigere il documento sulla valutazione del rischio in base al citato D.Lg.vo.

Costituiscono parte integrante del presente parere :

N° 1 relazioni tecniche e N° 12 elaborati grafici.

N.B: i modelli citati sono scaricabili dal sito www.vigilfuoco.it (servizi al cittadino/modulistica di prevenzione incendi)


FSPA

Allegati:

- Mod P30



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(DOTT. ING. CESARE GASPARI)

DIRETTORE VICE DIRIGENTE
Dott. Ing. Francesco LA NOTTE



**DOCUMENTAZIONE(*) DA ALLEGARE ALLA ASSEVERAZIONE A FIRMA DEL
PROFESSIONISTA PER LA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A.**

(Art.2 co. 2 b D.M. 4 maggio 1998, Art. 18 D.P.R. 577 del 29/07/82, Lettera Circolare M.I. prot. P515/4101 sott. 72/E.6 del 24/04/2008, D.P.R. n.151/2011)

(*) La documentazione dovrà essere contrassegnata, in modo evidente, con il corrispondente n° d'ordine e lettera indicati nel presente modello.

☒ **1) Dichiarazione a firma del Titolare dell'attività attestante:**

- a) - n° di addetti
- b) - n° di autoveicoli parcheggiati per piano e per compartimento
- c) - affollamento max (posti letto – personale di servizio - n° max alunni per aula e per piano, ecc.)

☒ **2) Dichiarazione a firma di Professionista e del Titolare dell'attività attestante:**

- ☒ - la rispondenza puntuale di quanto realizzato al progetto approvato
- ☒ - la consistenza, le caratteristiche, la potenzialità, il numero di matricola, tipo di alimentazione degli **impianti ed apparecchiature pericolose** installate nell'ambito dell'attività (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, distributori carburanti, serbatoi di liquidi infiammabili, pompe, apparecchi in pressione, trasformatori, accumulatori, impianti elevatori, ecc.); dovrà altresì attestarsi che i predetti apparecchi ed i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo sono conformi alla legislazione vigente ed alle norme di buona tecnica; dovrà a riguardo prodursi copia dei relativi attestati di conformità alle specifiche Direttive Europee (marcatura CE) o dei certificati di omologazione del M.I.
- ☒ - il numero, il tipo di estinguento e le caratteristiche estinguenti dei presidi mobili antincendio installati (**estintori portatili e carrellati**), specificati per aree e/o locali; dovrà altresì attestarsi:
 - che tutti gli estintori portatili installati sono conformi al D.M. 07/01/2005 (si rammenta che gli estintori portatili approvati ai sensi del D.M. 20/12/82 già collocati, potranno essere utilizzati per un periodo non superiore a diciotto anni decorrenti dalla data di produzione punzonata su ciascun estintore)
 - che tutti gli estintori carrellati installati (ove previsti) sono conformi al D.M. 06/03/1992
- ☒ - l'elenco degli **impianti fissi di protezione antincendio** (rete di idranti, impianti di estinzione automatica, impianti di rilevazione e allarme incendi, impianti di rilevazione miscele esplosive, evacuatori di fumo e calore, impianti di sovrappressione, impianti fissi di raffreddamento, sistemi di protezione delle condotte e/o canalizzazioni, impianti di allarme acustico e/o di diffusione sonora, illuminazione di sicurezza, alimentazioni di sicurezza, ecc.) specificati per aree e/o locali, con indicazione della ubicazione delle centrali e/o delle stazioni di controllo
- e) - la consistenza degli **elementi di chiusura resistenti al fuoco** installati (porte, portoni, serrande, ecc.) con indicazione delle relative caratteristiche di resistenza al fuoco (RE/REI/E/EI1/EI2/EW).

Dovrà a riguardo prodursi la dichiarazione di cui al seguente modello ministeriale:

- **"Mod. DICH. PROD.- 2008"** (professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla L. 818/84)

- ☒ - l'elenco di tutti i materiali installati aventi caratteristiche di **reazione al fuoco**, con indicazione della relativa denominazione e classificazione di reazione al fuoco; dovrà dichiararsi l'assenza di altri materiali non conformi ai seguenti:

- materiali di rivestimento, mobili imbottiti, tendaggi, controsoffitti, materassi, ecc. rispondenti al D.M. 6/7/83 e D.M. 28/08/84 e s. m. i.
- prodotti da costruzione classificati in base al sistema di classificazione europeo con riferimento al D.M. 10/03/2005 e D.M. 15/03/2005 e s.m.i.

Dovrà a riguardo prodursi la dichiarazione di cui al seguente modello ministeriale:

- **"Mod. DICH PROD. - 2008"** (professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla L. 818/84)

3) **Certificazione a firma di Professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla Legge n°818 del 7/12/84 e del Titolare dell'attività attestante:**

- i quantitativi e/o stoccaggi delle sostanze che presentano pericolo di incendio e/o scoppio, specificati per aree e/o locali ed il *carico di incendio* per compartimento (D.M. 09/03/2007).

4) **Certificazione di Resistenza al Fuoco di prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura), secondo il seguente modello ministeriale:**

- **"Mod. CERT. REI - 2008"** (professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla L. 818/84 per valutazione della resistenza al fuoco valutata non per via tabellare)

5) **Dichiarazione di conformità degli impianti sotto elencati, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Decreto 22 gennaio 2008 n°37 del Ministero dello Sviluppo Economico, su modello di cui all'Allegato I del Decreto medesimo.**

Per gli impianti eseguiti prima della data di entrata in vigore del Decreto n.37/2008 (ossia prima del 27/03/2008), nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale documento è sostituito da una dichiarazione di rispondenza resa eventualmente secondo il seguente modello ministeriale:

- **"Mod. CERT. IMP - 2008"** (professionista che oltre ad essere iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla L. 818/84, sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 co. 6 del Decreto n.37/2008 da attestare con apposita **autocertificazione:**
 - iscrizione all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste;
 - aver esercitato la professione per almeno 5 anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.)

Nei casi residuali di **impianti non disciplinati dal Decreto n. 37/2008** (p.e. impianti per l'evacuazione dei fumi e calore) dovrà prodursi, al Comando Provinciale VV.F., la dichiarazione o la certificazione di cui ad uno dei seguenti modelli ministeriali:

- **"Mod. DICH. IMP. - 2008"** (installatore) se in presenza di progetto
- **"Mod. CERT. IMP. - 2008"** (professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla L. 818/84) se in assenza di progetto.

☒ **A** Impianti fissi di estinzione incendi a idranti (UNI 10779)

☒ **B** Impianti fissi di estinzione automatica a sprinkler (UNI EN 12845)

☒ **C** Sistemi fissi di rilevazione, di segnalazione e allarme incendio di tipo automatico o manuale (UNI 9795)

D. Impianti fissi di estinzione automatica a gas (UNI 10877-1)

E. Evacuatori di fumo e calore (UNI - VVF 9494)

☒ **F** Impianti di sovrappressione

G. Impianti di aerazione forzata

H.

☒ **I** Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'Ente distributore

☒ **J** Impianto di terra

- ☐ K. Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche per attività espressamente indicate da specifiche norme
- ☒ L. Impianto di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili
- ☒ M. Impianti di riscaldamento e/o climatizzazione azionati da fluido di qualsiasi natura o specie
- ☐ N. Impianto di utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti
- ☒ O. Impianto per il trasporto e l'utilizzazione del gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore

N.B.: Il progetto e gli allegati obbligatori saranno tenuti a disposizione per eventuali controlli; limitatamente agli **impianti di protezione antincendio** (impianti di estinzione degli incendi e di rilevazione e segnalazione d'incendio), lo schema di impianto realizzato e la relazione sintetica sui materiali e componenti impiegati dovranno essere presentati al Comando Provinciale VV.F. solo qualora non siano compresi nella documentazione allegata all'istanza di valutazione del progetto di cui all'art. 3 del D.P.R. n.151/2011, ovvero nel caso in cui siano state apportate modifiche significative in corso d'opera rispetto alla documentazione presentata.

- ☐ 6) **Certificazioni di prova di tenuta in pressione di tubazioni, recipienti, serbatoi, ecc.**
- ☐ 7) **Schede di sicurezza delle sostanze pericolose in deposito e/o in lavorazione**
- ☐ 8) **Certificazioni di analisi di combustione e fumi ai sensi della legge 13/7/1966 n° 615.**
- ☒ 9) **Verbale di prova a tenuta dell'impianto interno ex D.M. 12/04/96 Titolo V p.to 5.6 e Norme UNI-CIG 7129 p.to 2.4**
- ☒ 10) **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il titolare dell'attività dichiara:**
 - "di avere attuato l'informazione e formazione dei lavoratori sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII del D.M. 10/03/98, ai sensi dell'art. 3 comma f D.M. 10/03/98;
 - di aver attuato la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza designati in conformità al documento di valutazione del rischio ex D.Lgs n.81/2008, secondo quanto previsto nell'allegato IX del D.M. 10/03/98, ai sensi dell'art. 6 comma 2 e art. 7 D.M. 10/03/98"
- ☐ 11) **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il titolare dell'attività (per attività comprese nell'allegato X del D.M. 10/03/98) dichiara:**
 - "di avere attuato l'informazione e formazione dei lavoratori sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII del D.M. 10/03/98, ai sensi dell'art. 3 comma f D.M. 10/03/98;
 - di avere attuato la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza designati in conformità al documento di valutazione del rischio ex D.Lgs n.81/2008, secondo quanto previsto nell'allegato IX del D.M. 10/03/98, ai sensi dell'art. 6 comma 2 e art. 7 D.M. 10/03/98, comprovata dal conseguimento degli attestati di idoneità tecnica dei lavoratori, di cui all'art. 3 della Legge n. 609 del 28 novembre 1996, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.M.10/03/98"
- ☒ 12) **Documentazione probante il rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n81/2008, da esibire in sede di sopralluogo**
- ☒ 13) **Registri di manutenzione, controllo, e gestione della sicurezza ex art.6 DPR n°151 del 01/08/2011, da esibire in sede di sopralluogo**
- ☒ 14) **Piano della gestione della sicurezza e dell'emergenza da esibire in sede di sopralluogo**

Il Funzionario istruttore

