



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

**4° SETTORE POLITICHE CULTURALI, TURISTICHE, SOCIALI,
EDUCATIVE E RISORSE UMANE**

**SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E ASSISTENZA
SCOLASTICA**

N. 1251 del registro delle determinazioni

del 27/07/2023

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

**DECRETO LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO 2023, N. 18
CONTROLLO POTABILITA' DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE
DETERMINA A CONTRARRE CIG Z013BF2505**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP

Dato Atto Che

1) il DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 recante disposizioni in ordine alla qualità delle acque destinate al consumo umano prevede che le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite e lo sono se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;

b) devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti nell'allegato I, Parti A, B e D;

c) devono essere conformi ai valori per parametri supplementari non riportati nell'allegato I e fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 13;

d) devono essere adottate le misure necessarie previste dagli articoli da 5 a 15

2) tali controlli devono essere effettuati secondo l'art. 5 del precitato decreto legislativo su:

a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna, ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto rappresentativo della rete di distribuzione del gestore idropotabile prossimo al punto di consegna, e nel punto di utenza in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano all'interno dei locali pubblici e privati;

b) per le acque destinate al consumo umano fornite da una cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna;

3) con nota prot. n. 87842 del 29.09.2022 il Servizio Sport richiedeva al servizio Ambiente interventi di pulizia, e sanificazione delle condotte idriche e rubinetti in tutte le strutture scolastiche e presso i piazzetti dello Sport del Comune di Altamura;

4) con nota prot. 89314 del 05.10.2022 il Servizio Ambiente comunicava che quanto richiesto dal servizio sport non rientrava nelle mansioni del servizio.

Ritenuto, necessario eseguire nelle scuole il cui funzionamento è stato assegnato ai Comuni ex art. 3 della legge 23/1996 (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e nelle strutture sportive Palazzetto di Via Piccinni, Cupola di Via Piccinni, Campo Cagnazzi e Stadio Comunale D'Angelo la verifica della salubrità dell'acqua;

Verificato che:

1. E' necessario che i campioni siano attentamenti identificati ed etichettati. Inoltre, si prevede che i principali siti da sottoporre al campionamento siano la **Rete dell'acqua fredda, ed in particolare i serbatoi dell'acqua** (possibilmente alla base-n.1 analisi);
2. **Il metodo di esecuzione delle verifiche, in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs 18/2023 deve essere il "Metodo n.1030 manuale APAT CNR n. 29:2003"** per il controllo di routine delle acque.
3. Gli interventi dovranno essere eseguiti nel periodo massimo di giorni 30 (trenta) consecutivi anche se festivi, secondo le esigenze degli Istituti Scolastici/Uffici e nelle date da concordare con i responsabili delle strutture (Dirigenti Responsabili) edei palazzetti dello sport da coordinarsi con il Servizio Sport.
4. il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione e Sport ha stimato, con le modalità previste ne **"DISCIPLINARE DI GARA "**, in € **3.038,00** (escluso iva) l'importo del servizio di **controllo dei valori limite stabiliti nel D. Lgs. n. 18/2023-** attuazione della direttiva 2020/2184 relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano – Allegato I –Parte C Parametri Indicatori;

Preso atto che a mezzo del confronto di preventivi n. 3669294 sono state invitate n. 3 ditte:

- 1) BIOLOGYTEST LABORATORIO ANALISI ACQUE E ALIMENTI, p.iva 01642430712;
- 2) LABORATORIO ANALISI , SOCIETA' SRL , p.iva n. 06937090725;
- 3) TECNOLAB di Altamura in Via della Cicoriella , n. 1, p.iva 05381330728;

Verificato che alle ore 12,30 del 25.07.2023, termine di scadenza della Trattativa Diretta n. 3669294, l'unica offerta pervenuta è quella TECNOLAB di Altamura, p.iva 05381330728, di € 2.945,00 + IVA per la prestazione del servizio di **controllo dei valori limite stabiliti nel D. Lgs. n. 18/2023-** attuazione della direttiva 2020/2184 relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano – Allegato I –Parte C Parametri Indicatori sugli immobili

comunali delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Altamura, nonché dei palazzetti dello sport di Via Piccinni, Cupola di Via Piccinni, Campo Cagnazzi e Stadio Comunale Tonino D'Angelo, offrendo uncosto di € 95,00 a prelievo per 31 punti, e questa risulta essere congrua;

Ritenuto di poter affidare alla ditta TECNOLAB di Altamura, p.iva 05381330728, la prestazione del servizio di **di controllo dei valori limite stabiliti nel D. Lgs. n. 18/2023**- attuazione della direttiva 2020/2184 relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano – Allegato I –Parte C Parametri Indicatori sugli immobili comunali delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Altamura, nonché dei palazzetti dello sport di Via Piccinni, Cupola di Via Piccinni, Campo Cagnazzi e Stadio Comunale Tonino D'Angelo.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, Legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione(MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art.1, comma 130 della Legge 145 del 30/12/2018 che ha elevato tale somma da € 1.000,00 ad € 5.000,00 previsto all'art.1 e 450 della L296/2006;
- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1,

comma 501, legge n. 208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

- l'articolo 192 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Acquisiti:

- il DURC regolare per la società “ TECNOLAB di Altamura, p.iva 05381330728” (prot INAIL 38361467, richiesto il 04/05/2023 e valido sino al 01/09/2023);
- il seguente CIG: **Z013BF2505** ;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 e ss.mm.ii non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile del Procedimento casi di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso e ritenuto si propone al Dirigente del Iv Settore di valutare l'adozione del presente provvedimento dirigenziale per l'affidamento dell'esecuzione del controllo dei valori limite stabiliti nel **D. Lgs. n. 18/2023**- - attuazione della direttiva 2020/2184 relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano – Allegato I –Parte C Parametri Indicatori nei plessi scolastici e nelle strutture sportive con le modalità previste nella *“DISCIPLINARE DI GARA” allegato alla presente*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

DOTT.SSA CARMELITA MALAGNINI

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

Lette e condivise le premesse innanzi riportate dal RUP;

- Visto l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato col D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;

- Visto l'art. 17 del D. Lgs. n.165/01;
- Visto l'art. 22 del vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il D.Lgs n. 36/2023;
- Visto l'art.6 bis della Legge 241/1990;

Visto il Decreto sindacale, n. 8 del 13/06/2023, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Dirigenza delle Regioni-Enti locali, lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore 4° /Politiche Culturali, Turistiche, Sociali, Educative e Risorse Umane;

Verificato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, co. 41, della Legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento per il sottoscritto Dirigente;

DETERMINA

1. **Di Prendere Atto** e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte integrante;
2. **Di Procedere**, ai sensi dell'articolo 50 comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, per i motivi descritti in premessa, tramite affidamento diretto al Laboratorio Chimico – Microbiologico – Ambientale TECNOLAB di Altamura, p.iva 05381330728, per l'esecuzione del controllo dei valori limite stabiliti nel **D. Lgs. n. 18/2023**- attuazione della direttiva 2020/2184 relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano – Allegato I – Parte C Parametri Indicatori sugli immobili comunali delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Altamura, nonché dei palazzetti dello sport di Via Piccinni, Cupola di Via Piccinni, Campo Cagnazzi e Stadio Comunale Tonino D'Angelo;
3. **Di Affidare**, l'esecuzione del controllo dei valori limite stabiliti dal **D. Lgs. n. 18/2023**- attuazione della direttiva 2020/2184 relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano – Allegato I –Parte C Parametri Indicatori sugli immobili comunali delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Altamura, nonché dei palazzetti dello sport di Via Piccinni, Cupola di Via Piccinni, Campo Cagnazzi e Stadio Comunale Tonino D'Angelo. al Laboratorio Chimico – Microbiologico – Ambientale TECNOLAB di Altamura, p.iva

05381330728, atteso che il DURC protocollo protocollo INAIL 38361467, **“RISULTA REGOLARE”** scadenza validità 01/09/2023;

4. **Di Impegnare** per l'esecuzione del controllo dei valori limite stabiliti nel **D. Lgs. n. 18/2023**- attuazione della direttiva 2020/2184 relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano – Allegato I –Parte C Parametri Indicatori sugli immobili comunali delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Altamura, nonché dei palazzetti dello sport di Via Piccinni, Cupola di Via Piccinni, Campo Cagnazzi e Stadio Comunale Tonino D'Angelo la somma di € **3.592,90** iva inclusa sui fondi del V livello del PCF 1.03.02.99.999 capitolo 834005 bilancio 2023 codifica di bilancio 9.5.1.103 avente ad oggetto “acquisto di beni e servizi – Aree protette, parchi naturali” imp. 2259/2023;
5. **Dare Atto Che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti e dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016);
6. **Di Provvedere** alla liquidazione della fattura, con successivo atto di liquidazione, verificata la regolarità contributiva e il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

**IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE POLITICHE
CULTURALI, TURISTICHE, SOCIALI, EDUCATIVE E
RISORSE UMANE**

Carmelita Malagnini

Avv. Berardino Galeota

Redatta da



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 1406**

Settore Proponente: **4° SETTORE POLITICHE CULTURALI, TURISTICHE, SOCIALI , EDUCATIVE E RISORSE**

Ufficio Proponente: **PUBBLICA ISTRUZIONE E ASSISTENZA SCOLASTICA**

Oggetto: **DECRETO LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO 2023, N. 18 CONTROLLO POTABILITA' DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE DETERMINA A CONTRARRE CIG Z013BF2505**

Nr. adozione settore: **560** Nr. adozione generale: **1251**

Data adozione: **27/07/2023**

Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **26/07/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Francesco Faustino

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. *"I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA"*

Altamura, li.....

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li.....

IL FUNZIONARIO

f.to
